

## Дзяржпалітыка ў смеццевай сферы беларусі для павелічэння чысціні асяроддзя і змяншэння адходаў

Штогод у нашай краіне ўтвараецца да 60 мільёнаў тон адходаў вытворчасці. Узровень іх выкарыстання (без уліку буйнатарнажных адходаў) складае каля 80 %, а традыцыйных відаў другасных матэрыяльных рэсурсаў (ДМР), якія адносяцца да адходаў вытворчасці (макулатура, шклабой, палімерныя адходы, зношаныя шыны) — 90.%. У рэспубліцы ўстаноўлена амаль 400 тысяч кантэйнераў для ДМРдыкт пасля перапрацоўваюцца. «Аднак першасная ўвага ў краіне надаецца памяншэнню стварэння адходаў як такіх і замене пластыкавай тары экалагічна бяспечнай»

**Біяраскладанню — так, ПВХ-этыкеткам — не**

Для стварэння і забеспячэння экалагічна бяспечнага і эканамічна эфектыўнага абыходжання з цвёрдымі камунальнымі адходамі (ЦКА) і ДМР у краіне рэалізуецца Нацыянальная стратэгія па абыходжанні з імі, а таксама Канцэпцыя стварэння аб'ектаў па сарціроўцы і выкарыстанні ЦКА і палігонаў для іх захавання. «Папярэджанне ўтварэння адходаў, памяншэнне іх аб'ёмаў, перапрацоўка, выкарыстанне смецця для вырабу энергіі, выканання работ і паслуг, абясшкоджванне адходаў — у выглядзе падобнай іерархіі ў праекце новага закона на абыходжанні з адходамі вызначаны асноўныя прынцыпы дзяржаўнай палітыкі ў смеццевай сферы», — кажуць эксперты.

У краіне зарэгістравана 1888 аб'ектаў па выкарыстанні адходаў, дзе праводзіцца ацэнка іх уздзеяння на навакольнае асяроддзе і праектна-тэхнічных умоў на прадукцыю, якая вырабляецца з адходаў. Дакументацыя на такія аб'екты падлягае дзяржаўнай экалагічнай экспертызе, — сказала **Кацярына НЯСЦЮК, кансультант упраўлення рэгулявання абыходжання з адходамі галоўнага ўпраўлення**

**рэгулявання абыходжання з адходамі, біялагічнай і ландшафтнай разнастайнасці Міністэрства прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя.**

У галіне тэхнічнага рэгулявання палімернай упакоўкі Дзяржкамітэтам па стандартызацыі за апошнія два гады распрацавана 40 дзяржстандартаў на падставе міжнародных і еўрапейскіх стандартаў у галіне вызначэння патрабаванняў да экалагічна бяспечнай упакоўкі, у тым ліку біяраскладальнай.

Праходзіць працэдура ўнутрыдзяржаўнага ўзгаднення праекта змен у тэхнічны рэгламент Мытнага саюза аб бяспецы ўпакоўкі, які вызначае патрабаванні да ўпакоўкі, у тым ліку палімернай. А таксама звязаныя з гэтым патрабаванні да захоўвання, транспарціроўкі і ўтылізацыі адходаў упакоўкі,

паведаміў **Максім ТАРАСАЎ, начальнік упраўлення рэгулявання абыходжання з адходамі галоўнага ўпраўлення рэгулявання абыходжання з адходамі, біялагічнай і ландшафтнай разнастайнасці Мінпрыроды.**

У тэхрэгламент уводзіцца тэрмін «біяраскладальная ўпакоўка», якая здольная падвяргацца кампасціраванню і біяраскладанню пад уздзеяннем мікраарганізмаў. А таксама «ўпакоўка, цалкам створаная з матэрыялаў прыроднага паходжання» (драўніны, драўнянага валакна, цэлюлозы, неламініраваных паперы і кардону, бавоўны, джуту, ільну, пянькі, пергаменту, пергаміну і інш.).

Сярод іншых змен у тэхрэгламент — абмежаванне на прымяненне этикеткі з полівінілхларыду на ўпакоўцы з поліэтылентэрафталату. «Адпаведна са стратэгічнымі накірункамі развіцця еўразійскай эканамічнай інтэграцыі да 2025 года, каб выпрацаваць агульныя навукова-абгрунтаваныя падыходы ў абмежаванні вытворчасці аднаразовых пластыкаў, у тым ліку пакетаў, мяркуюцца вывучыць пытанне

аб увядзенні паэтапнай забароны на ўвоз і вытворчасць такіх пластыкаў», - дадаў прадстаўнік Мінпрыроды.

- Па ініцыятыве беларускага боку актыўна прасоўваецца пытанне аб магчымасці ўвядзення на пляцоўцы ЕАЭС адзінай меры нетарыфнага рэгулявання ў дачыненні да адходаў з пластмас, якія ўвоззяцца на мытную тэрыторыю саюза (гэта да- звольць кантраляваць іх колькасць і аб'ёмы). Папярэдне вядома, што гэтая ініцыятыва падтрымана іншымі ўдзельнікамі, - сказаў ён.

### Мэта — 90 %

Штогод у Беларусі ствараецца каля 4 млн тон цвёрдых камунальных адходаў (73 % з іх «выраб- ляе» насельніцтва). Сістэма абыходжання з ЦКА пастаянна ўдасканальваецца і сёння ахоплівае ўжо ўсю краіну. «Пры гэтым збор адходаў бяспечны для здароўя чалавека і наваколля», - сцвярджае **Аляксей ФІЛАНОВІЧ, начальнік аддзела водаправодна- каналізацыйнай гаспадаркі і добраўпарадкавання Міністэрства жыллёва-камунальнай гаспадаркі.**

- Укараненне з 2012 года прынцыпу дадатковай адказнасці вытворцаў дазволіла стварыць дадатковыя эканамічныя стимулы для павелічэння збору другаснай сыравіны за кошт частковай кампенсацыі расходаў па іх збору, а таксама стала дадатковай крыніцай інвестыцый у сістэму абыходжання з камунальнымі адходамі, - гаворыць спецыяліст.

Летась у краіне сабралі 790 тысяч тон другасных матэрыяльных рэсурсаў. Па выніках мінулага года, узровень выкарыстання камунальных адходаў у Беларусі дасягнуў 31,1 % — гэта ўтрая больш, чым было дзевяць гадоў назад. Да 2025 года трэба дасягнуць мяжы ў 64 %, а да 2035-га — 90 %.

«Адпаведна з нацыянальнай стратэгіяй у Беларусі рэалізуецца шэраг мерапрыемстваў, накіраваных на ўдасканаленне работы сістэмы абыходжання з камунальнымі адходамі. За апошнія пяць гадоў на гэта накіравана каля 30 млн еўра. Мадэрнізацыя сістэмы мае на мэце пераход ад раённай сістэмы

кіравання адходамі да рэгіянальнай са стварэннем 30 буйных комплексных аб'ектаў па сарціроўцы і выкарыстанні ЦКА, кожны з якіх будзе абслугоўваць па 3-6 адміністрацыйна-тэрытарыяльных адзінак», - удакладніў прадстаўнік ЖКГ.

— Сёлета такія прадпрыемствы будуцца ў Баранавічах, Оршы, Бабруйску, - сказаў ён. - Да 2025 года падобныя рэгіянальныя комплексы, як мяркуецца, пачнуць працаваць у Ваўкавыску і Мінску. Энергетычнае выкарыстанне адходаў будзе развівацца за кошт укаранення тэхналогій па спажыванні альтэрнатыўнага (РДФ-паліва) у цэментнай прамысловасці. Прымяненне такога віду энергіі дазволіць зменшыць колькасць адходаў, якія захоўваюцца на палігонах, а таксама знізіць спажыванне прыроднага газу, а магчыма, і цалкам замяніць выкарыстанне яго і вугалю на заводах. Тэхналагічная лінія па выкарыстанні РДФ-паліва ўведзена на заводзе «Краснаселскбудматэрыялы». У перспектыве такое паліва будзе прымяняцца яшчэ на двух цэментных заводах: у Крычаве і Касцюковічах.

Нацыянальная стратэгія мае на мэце таксама ўвядзенне тэхналогіі кампасціравання арганічнай часткі ЦКА: рэшткаў ежы і раслін. Летась у Мінску ўведзена лінія па кампасціраванні арганічных адходаў на базе прадпрыемства «Мінскзелянбуд». Эксперты лічаць, што ў выніку ўсіх гэтых мерапрыемстваў

Для сарціроўкі ЦКА і перапрацоўкі пластыка

За год у краіне ствараецца 280 тысяч гон пластыкавых адходаў (тэта прыкладна 30 «смеццевых» кілаграмаў, «вырабленых» кожным беларусам). «Для мінімізацыі выкарыстання пластыкавай упакоўкі ў Беларусі з 2020 года рэалізуецца план з 19 мерапрыемстваў, які прадугледжвае, у прыватнасці, навуковыя даследаванні і асвету насельніцтва, а таксама выкарыстанне бяспечнай экаўпакоўкі і скарачэнне імпарту пластыкавай тары», - нагадаў Аляксей Філановіч.

— Да 2025 года запланавана стварэнне 16 рэгіянальных аб'ектаў па сарціроўцы і выкарыстанні ЦКА, у тым ліку па перапрацоўцы адходаў палімернай упакоўкі. Сумарная магутнасць

сарціровачных прад-прыемстваў складзе каля 1,2 млн тон камунальных адходаў у год, а на фінансаванне такіх комплексаў прадугледжана звыш за 1,4 млн рублёў.

Уводзіцца ў эксплуатацыю палігон для захавання адходаў у Брэсцкай зоне абслугоўвання. Будуюцца тры рэгіянальныя аб'екты па сарціроўцы камунальных адходаў для Баранавіцкага, Аршанскага і Бабруйскага рэгіёнаў, распрацавана праектна-каштарысная дакументацыя (ПКД) па Гомельскім аб'екце. Перадпраектныя і перадінвестыцыйныя дакументы ёсць для Лідскага і Пухавіцкага рэгіёнаў. На Пінскі, Полацкі і Ваўкавыскі комплексы па сарціроўцы ўжо распрацоўваецца ПКД, пачата аналагічная праца і для Магілёўскага аб'екта. «Прынята рашэнне аб будаўніцтве вытворчага комплексу па сарціроўцы ЦКА ў сталіцы з выдзяленнем ДМР, вырабам тэхнічнага грунту і РДФ-паліва», - дадаў спецыяліст.

Летась уведзены ў эксплуатацыю смеццесарці-ровачны завод у Віцебску магутнасцю 100 тысяч тон у год. На прадпрыемстве «Белдругпалімер» займаюцца перапрацоўкай палімерных адходаў павышанай забруджанасці з вырабам высакаякасных рэгранулятаў поліэтылену і поліпрапілену.

— **Пластик любога віду раскладаецца 450-500 гадоў, а адходы, якія трапляюць у глебу, змяняюць яе ўрадлівасць і колькасць жывых мікраарганізмаў. Толькі 12 % ад агульнага аб'ёму ўтвараемага пластыкавага смецця спальваецца, і ўсяго 9 % — ідзе на паўторнае выкарыстанне. Так што неабходна прымяняць сучасныя тэхналогіі для перапрацоўкі пластыкавага смецця,** — расказаў **Вадзім Кіцікаў, дырэктар Інстытута жыллёва-камунальнай гаспадаркі НАН Беларусі.** — Утылізацыя пластыкавых адходаў на звалках — як ні дзіўна — найбольш дарагая тэхналогія. Тэрмічная ўтылізацыя пластыку — спальванне на заводах пры тэмпературы вышэй за 1000 °C для атрымання цеплавой ці электрычнай энергіі. Асноўная праблема такога спосабу — ачыстка дымовых газаў, паколькі пры спальванні пластыку выдзяляюцца дыяксіны і фураны.

Так што, на думку экспертаў, пакуль адной з найбольш прымальных мер для барацьбы са смеццем сапраўды з'яўляецца перапрацоўка адходаў у сыравіну і выкарыстанне іх для вырабу РДФ-паліва.